水質検査結果・地下水（令和7年度）第３期処分場

No.	採取年月	令和7年度																							
	採取場所	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸
	採取日	4月3日	4月3日	5月1日	5月1日	6月5日	6月5日	7月3日	7月3日	8月7日	8月7日	9月3日	9月3日	10月2日	10月2日	11月6日	11月6日	12月3日	12月3日	1月8日	1月8日	2月5日	2月5日		
	分析結果日	4月8日	4月8日	5月8日	5月8日	6月23日	6月23日	7月9日	7月9日	8月12日	8月12日	9月19日	9月19日	10月6日	10月6日	11月18日	11月10日	12月19日	12月19日	1月13日	1月13日	2月9日	2月9日		
1	電気伝導率	9.3	15.7	9.1	13.9	9.1	6.8	9.4	13.3	9.9	13.1	9.9	15.9	9.9	13.8	10.2	17.3	8.0	18.4	10.2	18.0	10.2	24.1		
2	塩化物イオン					17.7	14.1					18.3	11.1					19.4	14.0						
3	一般細菌					39	51.0					460	1,300					120	460						
4	大腸菌					不検出	不検出					不検出	検出					不検出	不検出						
5	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.74	0.17					0.32	0.30					0.31	0.13						
6	フッ素及びその化合物					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満						
7	亜鉛及びその化合物					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.006						
8	鉄及びその化合物					0.11	0.10					0.03未満	0.32					0.03未満	0.08						
9	銅及びその化合物					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満						
10	ナトリウム及びその化合物					11.2	14.8					10.4	13.4					10.1	14.4						
11	マンガン及びその化合物					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満						
12	カルシウム、マグネシウム等（硬度）					18.6	39.3					18.00	42.40					16.8	51.5						
13	蒸発残留物					61	97					64	111					60	110						
14	陰イオン界面活性剤					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満						
15	フェノール類					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満						
16	有機物（全有機炭素（TOC）の量）					0.3未満	0.7					0.3未満	1.2					0.3未満	0.6						
17	水素イオン濃度（PH）					6.7	6.8					7.8	7.7					8.0	7.8						
18	臭気					異常無し	異常無し					異常無し	異常無し					異常無し	異常無し						
19	色度					0.5未満	3.2					0.5未満	11					0.5未満	2.9						
20	濁度					1.0	1.3					0.11	2.5					0.13	0.57						
21	カドミウム					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満						
22	全シアン					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満						
23	鉛					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満						
24	六価クロム					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満						
25	砒素					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満						
26	総水銀					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満						
27	アルキル水銀					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満						
28	PCB					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満						
29	ジクロロメタン					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満						
30	四塩化炭素					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満						
31	クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満						
32	1,2-ジクロロエタン					00004未満	00004未満					00004未満	00004未満					00004未満	00004未満						
33	1,1-ジクロロエチレン					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満						
34	1,2-ジクロロエチレン					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満						
35	1,1,1-トリクロロエタン					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満						
36	1,1,2-トリクロロエタン					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満						
37	トリクロロエチレン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満						
38	テトラクロロエチレン					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満						
39	1,3-ジクロロプロペン					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満						
40	チウラム					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満						
41	シマジン					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満						
42	チオベンカルブ					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満						
43	ベンゼン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満						
44	セレン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満						
45	1,4-ジオキサン					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満						
46	ダイオキシン類					0.15	0.057																		

水質検査結果・地下水（令和6年度）第３期処分場

No.	採取年月	令和6年度																							
	採取場所	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸
	採取日	4月3日	4月3日	5月9日	5月9日	6月6日	6月6日	7月3日	7月3日	8月1日	8月1日	9月4日	9月4日	10月2日	10月2日	11月7日	11月7日	12月4日	12月4日	1月9日	1月9日	2月5日	2月5日	3月5日	3月5日
	分析結果日	4月8日	4月8日	5月14日	5月14日	6月20日	6月20日	7月8日	7月8日	8月19日	8月19日	9月20日	9月20日	10月4日	10月4日	11月18日	11月18日	12月20日	12月20日	1月14日	1月14日	2月7日	2月7日	3月19日	3月19日
1	電気伝導率	8.1	14.6	8.6	15.5	8.9	16.3	8.9	14.7	8.9	14	9.1	13.7	9.4	13.7	9.4	22.3	7.4	22.3	18.9	9.6	9.6	16.9	7.7	16.6
2	塩化物イオン					16.9	11.6					17.2	11.9					18.8	15.0					17.9	15.6
3	一般細菌					370.0	280.0					190	1700					75	86					48	61
4	大腸菌					不検出	不検出					不検出	不検出					不検出	不検出					不検出	不検出
5	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.46	0.02未満					0.47	0.21					0.36	0.32					1.0	0.47
6	フッ素及びその化合物					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満
7	亜鉛及びその化合物					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.013
8	鉄及びその化合物					0.06	0.11					0.04	0.12					0.03未満	0.10					0.03未満	0.13
9	銅及びその化合物					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満
10	ナトリウム及びその化合物					9.8	16.6					10.3	13					10.1	15.6					10.5	14.2
11	マンガン及びその化合物					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
12	カルシウム、マグネシウム等（硬度）					15.4	42.1					16.6	36.6					17.2	74.5					17.3	44
13	蒸発残留物					122	191					41	90					52	135					56	97
14	陰イオン界面活性剤					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満
15	フェノール類					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
16	有機物（全有機炭素（TOC）の量）					0.3未満	0.8					0.3未満	1.0					0.3未満	0.7					0.3未満	0.7
17	水素イオン濃度（PH）					6.5	7.2					6.8	6.9					7.4	7.5					7.7	7.6
18	臭気					異常無し	土臭					異常無し	異常無し					異常無し	異常無し					異常無し	異常無し
19	色度					0.5未満	4.0					0.5未満	8.2					0.5未満	3.0					0.5未満	3.8
20	濁度					0.49	1.1					0.49	1.9					0.32	1.50					0.31	1.5
21	カドミウム					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
22	全シアン					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満
23	鉛					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
24	六価クロム					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
25	砒素					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
26	総水銀					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
27	アルキル水銀					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
28	PCB					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
29	ジクロロメタン					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
30	四塩化炭素					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
31	クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
32	1,2-ジクロロエタン					00004未満	00004未満					00004未満	00004未満					00004未満	00004未満					00004未満	00004未満
33	1,1-ジクロロエチレン					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
34	1,2-ジクロロエチレン					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満
35	1,1,1-トリクロロエタン					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
36	1,1,2-トリクロロエタン					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満
37	トリクロロエチレン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
38	テトラクロロエチレン					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
39	1,3-ジクロロプロペン					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
40	チウラム					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満
41	シマジン					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満
42	チオベンカルブ					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
43	ベンゼン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
44	セレン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
45	1,4-ジオキサン					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
46	ダイオキシン類					0.12	0.067																		

水質検査結果・地下水（令和5年度）第３期処分場

No.	採取年月	令和5年度																					
	採取場所	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸
	採取日	4月6日	4月6日	5月9日	5月9日	6月6日	6月6日	7月6日	7月6日	8月3日	8月3日	9月5日	9月5日	10月5日	10月5日	11月7日	11月7日	12月5日	12月5日	1月11日	1月11日	2月1日	2月1日	3月5日	3月5日
	分析結果日	4月11日	4月11日	5月12日	5月12日	6月22日	6月22日	7月11日	7月11日	8月8日	8月8日	9月22日	9月22日	10月11日	10月11日	11月13日	11月13日	12月20日	12月20日	1月16日	1月16日	2月6日	2月6日	3月21日	3月21日
1	電気伝導率	8.5	16.5	9.0	16.2	8.7	15.5	8.6	15.1	8.8	18.7	9	17.8	8.5	15.4	8.7	17.0	8.5	17.0	8.6	16.7	8.3	15.3	6.4	14.8
2	塩化物イオン					19.3	16.6					17.3	14.5					16.4	14.8					15.1	13.2
3	一般細菌					21.0	55.0					15	1400					100	55					47.0	24.0
4	大腸菌					不検出	不検出					不検出	不検出					不検出	不検出					不検出	不検出
5	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.58	0.05					0.38	0.3					0.91	0.24					0.89	0.24
6	フッ素及びその化合物					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満
7	亜鉛及びその化合物					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
8	鉄及びその化合物					0.12	0.06					0.03未満	0.19					0.03	0.09					0.04	0.20
9	銅及びその化合物					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満
10	ナトリウム及びその化合物					10.0	15.3					10.2	15.8					10.1	14.7					9.2	13.3
11	マンガン及びその化合物					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.006					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
12	カルシウム、マグネシウム等（硬度）					15.9	38.4					17	53.6					14.5	47.9					15.1	43.3
13	蒸発残留物					45	97					82	138					28	127					63	95
14	陰イオン界面活性剤					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満
15	フェノール類					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
16	有機物（全有機炭素（TOC）の量）					0.3	0.7					0.3未満	1.2					0.4	0.7					0.3未満	0.6
17	水素イオン濃度（PH）					6.3	9.6					6.3	7.1					6.9	7.2					6.4	7.2
18	臭気					異常無し	異常無し					異常無し	微土臭					異常無し	異常無し					異常無し	異常無し
19	色度					0.6	2.8					0.5未満	7					0.5未満	3.5					0.5未満	3.6
20	濁度					1.90	0.78					0.27	2.6					0.61	0.73					0.36	1.90
21	カドミウム					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
22	全シアン					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満
23	鉛					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
24	六価クロム					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
25	砒素					0.001未満	0.001未満					0.001	0.002					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
26	総水銀					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
27	アルキル水銀					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
28	PCB					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
29	ジクロロメタン					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
30	四塩化炭素					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
31	クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
32	1,2-ジクロロエタン					00004未満	00004未満					00004未満	00004未満					00004未満	00004未満					0.004未満	00004未満
33	1,1-ジクロロエチレン					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
34	1,2-ジクロロエチレン					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満
35	1,1,1-トリクロロエタン					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
36	1,1,2-トリクロロエタン					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満
37	トリクロロエチレン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
38	テトラクロロエチレン					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
39	1,3-ジクロロプロペン					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
40	チウラム					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満
41	シマジン					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満
42	チオベンカルブ					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
43	ベンゼン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
44	セレン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
45	1,4-ジオキサン					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
46	ダイオキシン類					0.059	0.058																		

水質検査結果・地下水（令和4年度）第３期処分場

No.	採取年月	令和4年度																							
	採取場所	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸
	採取日	4月7日	4月7日	5月12日	5月12日	6月2日	6月2日	7月7日	7月7日	8月2日	8月2日	9月1日	9月1日	10月6日	10月6日	11月2日	11月2日	12月1日	12月1日	1月12日	1月12日	2月2日	2月2日	3月2日	3月2日
	分析結果日	4月12日	4月12日	5月18日	5月18日	6月23日	6月23日	7月20日	7月20日	8月5日	8月5日	9月16日	9月16日	10月12日	10月12日	11月8日	11月8日	12月19日	12月19日	1月17日	1月17日	2月7日	2月7日	3月17日	3月17日
1	電気伝導率	9.5	11.3	9.4	16.6	9.4	14.8	9.7	19.5	9.3	16.3	9.5	15.6	9.6	17.7	18.5	20.6	10.0	22.6	9.9	18.6	9.7	18.3	9.2	16.8
2	塩化物イオン					16.1	14.8					16.2	10.5					20.1	17.9					14.6	16.1
3	一般細菌					420.0	95.0					210	540					26	170					25.0	74.0
4	大腸菌					不検出	不検出					不検出	不検出					不検出	不検出					不検出	不検出
5	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.53	0.12					0.85	0.25					0.48	0.15					1.60	0.35
6	フッ素及びその化合物					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満
7	亜鉛及びその化合物					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
8	鉄及びその化合物					0.12	0.18					0.15	0.23					0.21	0.08					0.06	0.15
9	銅及びその化合物					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満
10	ナトリウム及びその化合物					10.2	16.0					9.5	10.2					10.4	13.8					9.9	13.8
11	マンガン及びその化合物					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
12	カルシウム、マグネシウム等（硬度）					15.9	53.1					14.2	46.5					16.6	70.6					15.1	43.5
13	蒸発残留物					51	121					70	117					65	127					69	118
14	陰イオン界面活性剤					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満
15	フェノール類					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
16	有機物（全有機炭素（TOC）の量）					0.3未満	0.6					0.3未満	0.8					0.4	0.7					0.3未満	0.6
17	水素イオン濃度（PH）					7.3	6.8					6.2	7.9					6.9	7.2					6.6	7.4
18	臭気					異常無し	異常無し					異常無し	異常無し					異常無し	異常無し					異常無し	異常無し
19	色度					0.6	4.0					0.5未満	6.9					0.7	3.4					0.6	4.0
20	濁度					0.82	1.3					0.78	1.6					1.4	0.78					1.0	1.00
21	カドミウム					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
22	全シアン					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満
23	鉛					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
24	六価クロム					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
25	砒素					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
26	総水銀					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
27	アルキル水銀					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
28	PCB					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
29	ジクロロメタン					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
30	四塩化炭素					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
31	クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
32	1,2-ジクロロエタン					00004未満	00004未満					00004未満	00004未満					00004未満	00004未満					0.004未満	00004未満
33	1,1-ジクロロエチレン					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
34	1,2-ジクロロエチレン					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満
35	1,1,1-トリクロロエタン					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
36	1,1,2-トリクロロエタン					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満
37	トリクロロエチレン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
38	テトラクロロエチレン					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
39	1,3-ジクロロプロペン					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
40	チウラム					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満					0.0006未満	0.0006未満
41	シマジン					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満
42	チオベンカルブ					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
43	ベンゼン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
44	セレン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
45	1,4-ジオキサン					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
46	ダイオキシン類					0.059pg-TEQ/L	0.058pg-TEQ/L																		