

水質検査結果・地下水（令和8年度）第3期処分場

採 取 年 月				令和8年度																					
No	採 取 場 所	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸
	採 取 日	4月8日	4月8日	5月13日	5月13日	6月4日	6月4日	7月1日	7月1日																
	分 析 結 果 日	4月21日	4月21日	5月18日	5月18日	6月23日	6月23日	7月3日	7月3日																
1	電気伝導率	9.7	19.9	10.2	14.5	10.3	22.7	9.6	13.0																
2	塩化物イオン					18.9	14.5																		
3	一般細菌					21000 (3)	160.0																		
4	大腸菌					不検出	不検出																		
5	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.42	0.16																		
6	フッ素及びその化合物					0.08未満	0.08未満																		
7	亜鉛及びその化合物					0.005未満	0.0																		
8	鉄及びその化合物					0.41	0.24																		
9	銅及びその化合物					0.01未満	0.01未満																		
10	ナトリウム及びその化合物					10.7	15.6																		
11	マンガン及びその化合物					0.0	0.0																		
12	カルシウム、マグネシウム等（硬度）					20.2	77.8																		
13	蒸発残留物					80	132																		
14	陰イオン界面活性剤					0.02未満	0.02未満																		
15	フェノール類					0.0005未満	0.0005未満																		
16	有機物（全有機炭素（TOC）の量）					0.3未満	0.6																		
17	水素イオン濃度（PH）					7.1	7																		
18	臭気					異常なし	異常なし																		
19	色度					1.5	3.2																		
20	濁度					6.2	2.6																		
21	カドミウム					0.001未満	0.001未満																		
22	全シアン					0.01未満	0.01未満																		
23	鉛					0.005未満	0.005未満																		
24	六価クロム					0.005未満	0.005未満																		
25	砒素					0.001未満	0.001未満																		
26	総水銀					0.0005未満	0.0005未満																		
27	アルキル水銀					0.0005未満	0.0005未満																		
28	PCB					0.0005未満	0.0005未満																		
29	ジクロロメタン					0.002未満	0.002未満																		
30	四塩化炭素					0.0002未満	0.0002未満																		
31	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)					0.0002未満	0.0002未満																		
32	1,2-ジクロロエタン					0.0004未満	0.0004未満																		
33	1,1-ジクロロエチレン					0.002未満	0.002未満																		
34	1,2-ジクロロエチレン					0.004未満	0.004未満																		
35	1,1,1-トリクロロエタン					0.0005未満	0.0005未満																		
36	1,1,2-トリクロロエタン					0.0005未満	0.0005未満																		
37	トリクロロエチレン					0.001未満	0.001未満																		
38	テトラクロロエチレン					0.0006未満	0.0006未満																		
39	1,3-ジクロロプロペン					0.0002未満	0.0002未満																		
40	チウラム					0.0006未満	0.0006未満																		
41	シマジン					0.0003未満	0.0003未満																		
42	チオベンカルブ					0.002未満	0.002未満																		
43	ベンゼン					0.001未満	0.001未満																		
44	セレン					0.001未満	0.001未満																		
45	1,4-ジオキサン					0.005未満	0.005未満																		
46	ダイオキシン類					0.057	0.090																		

水質検査結果・地下水（令和7年度）第3期処分場

採 取 年 月		令和7年度																									
No.	採 取 場 所	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸
	採 取 日	4月3日	4月3日	5月1日	5月1日	6月5日	6月5日	7月3日	7月3日	8月7日	8月7日	9月3日	9月3日	10月2日	10月2日	11月6日	11月6日	12月3日	12月3日	1月8日	1月8日	2月5日	2月5日	3月4日	3月4日		
	分 析 結 果 日	4月8日	4月8日	5月8日	5月8日	6月23日	6月23日	7月9日	7月9日	8月12日	8月12日	9月19日	9月19日	10月6日	10月6日	11月18日	11月18日	12月19日	12月19日	1月13日	1月13日	2月9日	2月9日	3月18日	3月18日		
1	電気伝導率	9.3	15.7	9.1	13.9	9.1	6.8	9.4	13.3	9.9	13.1	9.9	15.9	9.9	13.8	10.2	17.3	8.0	18.4	10.2	18.0	10.2	24.1	9.8	18.8		
2	塩化物イオン					17.7	14.1					18.3	11.1					19.4	14.0					18.5	16.2		
3	一般細菌					39	51.0					460	1,300					120	460					110	96		
4	大腸菌					不検出	不検出					不検出	検出					不検出	不検出					不検出	不検出		
5	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.74	0.17					0.32	0.30					0.31	0.13					1.2	0.4		
6	フッ素及びその化合物					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満		
7	亜鉛及びその化合物					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.006					0.005未満	0.012		
8	鉄及びその化合物					0.11	0.10					0.03未満	0.32					0.03未満	0.08					0.04	0.14		
9	銅及びその化合物					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満		
10	ナトリウム及びその化合物					11.2	14.8					10.4	13.4					10.1	14.4					10.0	13.3		
11	マンガン及びその化合物					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満		
12	カルシウム、マグネシウム等（硬度）					18.6	39.3					18.00	42.40					16.8	51.5					16.9	54.8		
13	蒸発残留物					61	97					64	111					60	110					35	90		
14	陰イオン界面活性剤					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満		
15	フェノール類					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満		
16	有機物（全有機炭素（TOC）の量）					0.3未満	0.7					0.3未満	1.2					0.3未満	0.6					0.3未満	0.6		
17	水素イオン濃度（PH）					6.7	6.8					7.8	7.7					8.0	7.8					7.8	7.7		
18	臭気					異常無し	異常無し					異常無し	異常無し					異常無し	異常無し					異常なし	異常なし		
19	色度					0.5未満	3.2					0.5未満	11					0.5未満	2.9					0.5未満	3.0		
20	濁度					1.0	1.3					0.11	2.5					0.13	0.57					0.44	1.60		
21	カドミウム					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満		
22	全シアン					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満		
23	鉛					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満		
24	六価クロム					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満		
25	砒素					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満		
26	総水銀					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満		
27	アルキル水銀					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満		
28	PCB					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満		
29	ジクロロメタン					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満		
30	四塩化炭素					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満		
31	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満		
32	1,2-ジクロロエタン					0.0004未満	0.0004未満					0.0004未満	0.0004未満					0.0004未満	0.0004未満					0.0004未満	0.0004未満		
33	1,1-ジクロロエチレン					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満		
34	1,2-ジクロロエチレン					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満		
35	1,1,1-トリクロロエタン					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満		
36	1,1,2-トリクロロエタン					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満		
37	トリクロロエチレン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満		
38	テトラクロロエチレン					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満		
39	1,3-ジクロロプロペン					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満		
40	チウラム					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満		
41	シマジン					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満		
42	チオベンカルブ					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満		
43	ベンゼン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満		
44	セレン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満		
45	1,4-ジオキサン					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満		
46	ダイオキシン類					0.15	0.057																				

水質検査結果・地下水（令和6年度）第3期処分場

採 取 年 月		令 和6年度																							
No	採 取 場 所	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸
	採 取 日	4月3日	4月3日	5月9日	5月9日	6月6日	6月6日	7月3日	7月3日	8月1日	8月1日	9月4日	9月4日	10月2日	10月2日	11月7日	11月7日	12月4日	12月4日	1月9日	1月9日	2月5日	2月5日	3月5日	3月5日
	分 析 結 果 日	4月8日	4月8日	5月14日	5月14日	6月20日	6月20日	7月8日	7月8日	8月19日	8月19日	9月20日	9月20日	10月4日	10月4日	11月18日	11月18日	12月26日	12月26日	1月14日	1月14日	2月7日	2月7日	3月19日	3月19日
1	電気伝導率	8.1	14.6	8.6	15.5	8.9	16.3	8.9	14.7	8.9	14	9.1	13.7	9.4	13.7	9.4	22.3	7.4	22.3	18.9	9.6	9.6	16.9	7.7	16.6
2	塩化物イオン					16.9	11.6					17.2	11.9					18.8	15.0					17.9	15.6
3	一般細菌					370.0	280.0					190	1700					75	86					48	61
4	大腸菌					不検出	不検出					不検出	不検出					不検出	不検出					不検出	不検出
5	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.46	0.02未満					0.47	0.21					0.36	0.32					1.0	0.47
6	フッ素及びその化合物					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満
7	亜鉛及びその化合物					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.013
8	鉄及びその化合物					0.06	0.11					0.04	0.12					0.03未満	0.10					0.03未満	0.13
9	銅及びその化合物					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満
10	ナトリウム及びその化合物					9.8	16.6					10.3	13					10.1	15.6					10.5	14.2
11	マンガン及びその化合物					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
12	カルシウム、マグネシウム等（硬度）					15.4	42.1					16.6	36.6					17.2	74.5					17.3	44
13	蒸発残留物					122	191					41	90					52	135					56	97
14	陰イオン界面活性剤					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満
15	フェノール類					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
16	有機物（全有機炭素（TOC）の量）					0.3未満	0.8					0.3未満	1.0					0.3未満	0.7					0.3未満	0.7
17	水素イオン濃度（PH）					6.5	7.2					6.8	6.9					7.4	7.5					7.7	7.6
18	臭気					異常無し	土臭					異常無し	異常無し					異常無し	異常無し					異常無し	異常無し
19	色度					0.5未満	4.0					0.5未満	8.2					0.5未満	3.0					0.5未満	3.8
20	濁度					0.49	1.1					0.49	1.9					0.32	1.50					0.31	1.5
21	カドミウム					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
22	全シアン					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満
23	鉛					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
24	六価クロム					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
25	砒素					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
26	総水銀					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
27	アルキル水銀					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
28	PCB					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
29	ジクロロメタン					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
30	四塩化炭素					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
31	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
32	1,2-ジクロロエタン					0.0004未満	0.0004未満					0.0004未満	0.0004未満					0.0004未満	0.0004未満					0.0004未満	0.0004未満
33	1,1-ジクロロエチレン					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
34	1,2-ジクロロエチレン					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満
35	1,1,1-トリクロロエタン					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
36	1,1,1,2-トリクロロエタン					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
37	トリクロロエチレン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
38	テトラクロロエチレン					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
39	1,3-ジクロロプロペン					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
40	チウラム					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
41	シマジン					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満
42	チオベンカルブ					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
43	ベンゼン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
44	セレン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
45	1,4-ジオキサン					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
46	ダイオキシン類					0.12	0.067					／	／					／	／					／	／

水質検査結果・地下水（令和5年度）第3期処分場

採 取 年 月		令和5年度																							
No	採 取 場 所	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸	上流井戸	下流井戸
	採 取 日	4月6日	4月6日	5月9日	5月9日	6月6日	6月6日	7月6日	7月6日	8月3日	8月3日	9月5日	9月5日	10月5日	10月5日	11月7日	11月7日	12月5日	12月5日	1月11日	1月11日	2月1日	2月1日	3月5日	3月5日
	分 析 結 果 日	4月11日	4月11日	5月12日	5月12日	6月22日	6月22日	7月11日	7月11日	8月8日	8月8日	9月22日	9月22日	10月11日	10月11日	11月13日	11月13日	12月20日	12月20日	1月16日	1月16日	2月6日	2月6日	3月21日	3月21日
1	電気伝導率	8.5	16.5	9.0	16.2	8.7	15.5	8.6	15.1	8.8	18.7	9	17.8	8.5	15.4	8.7	17.0	8.5	17.0	8.6	16.7	8.3	15.3	6.4	14.8
2	塩化物イオン					19.3	16.6					17.3	14.5					16.4	14.8					15.1	13.2
3	一般細菌					21.0	55.0					15	1400					100	55					47.0	24.0
4	大腸菌					不検出	不検出					不検出	不検出					不検出	不検出					不検出	不検出
5	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.58	0.05					0.38	0.3					0.91	0.24					0.89	0.24
6	フッ素及びその化合物					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満					0.08未満	0.08未満
7	亜鉛及びその化合物					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
8	鉄及びその化合物					0.12	0.06					0.03未満	0.19					0.03	0.09					0.04	0.20
9	銅及びその化合物					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満
10	ナトリウム及びその化合物					10.0	15.3					10.2	15.8					10.1	14.7					9.2	13.3
11	マンガン及びその化合物					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.006					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
12	カルシウム、マグネシウム等（硬度）					15.9	38.4					17	53.6					14.5	47.9					15.1	43.3
13	蒸発残留物					45	97					82	138					28	127					63	95
14	陰イオン界面活性剤					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満
15	フェノール類					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
16	有機物（全有機炭素（TOC）の量）					0.3	0.7					0.3未満	1.2					0.4	0.7					0.3未満	0.6
17	水素イオン濃度（PH）					6.3	9.6					6.3	7.1					6.9	7.2					6.4	7.2
18	臭気					異常無し	異常無し					異常無し	微土臭					異常無し	異常無し					異常無し	異常無し
19	色度					0.6	2.8					0.5未満	7					0.5未満	3.5					0.5未満	3.6
20	濁度					1.90	0.78					0.27	2.6					0.61	0.73					0.36	1.90
21	カドミウム					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
22	全シアン					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満
23	鉛					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
24	六価クロム					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
25	砒素					0.001未満	0.001未満					0.001	0.002					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
26	総水銀					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
27	アルキル水銀					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
28	PCB					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
29	ジクロロメタン					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
30	四塩化炭素					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
31	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
32	1,2-ジクロロエタン					0.0004未満	0.0004未満					0.0004未満	0.0004未満					0.0004未満	0.0004未満					0.004未満	0.0004未満
33	1,1-ジクロロエチレン					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
34	1,2-ジクロロエチレン					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満
35	1,1,1-トリクロロエタン					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
36	1,1,2-トリクロロエタン					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
37	トリクロロエチレン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
38	テトラクロロエチレン					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
39	1,3-ジクロロプロペン					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満
40	チウラム					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満
41	シマジン					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満
42	チオベンカルブ					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満
43	ベンゼン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
44	セレン					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満
45	1,4-ジオキサン					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満
46	ダイオキシン類					0.059	0.058					／	／					／	／					／	／